

شركة الزبي للصناعات الحجرية



حجر داخلي وخارجي
نوافير وشلالات
أعمدة

النوع	النتائج		مطابقة المواصفات القياسية الأردنية رقم 851:1992		
	النموذج	الامتثال	مطابقة 1	مطابقة 2	مطابقة 3
الكثافة النوعية والوزن النوعي ASTM C 97-96	2.24 2.22 2.25	2.24	حز أدنى 2.56	حز أدنى 2.4%	حز أدنى 2.36
الامتصاص (%) ASTM C 97-96	1.56 1.77 1.53	1.62	حز أقصى 3.00	حز أقصى 4.20	حز أقصى 7.50
مقاومة الكسر (م.م) ASTM C 170-99	32.28 35.26 33.6	33.57	حز أدنى 55.00	حز أدنى 28.00	حز أدنى 12.00

الرقاء - الاونسترا - حي المصانع - فوج مصنع أكديد - وادي العنبر
طوبج شركت السلفوكيمابوات

هاتف (مركز المني): 079 5 70 87 23

هاتف (مركز المني): 079 5 70 87 84

مقدمة

شركت الزئبق للحجر الصناعي من الشركات الأولى والاهتمت بشكل وتطوير البناء في المملكة و قد اهتمت باعمال البناء بشكل عام وحصلت على شهادة تصنيف اطاقولين الإنشائيين بالدرجة الخامسة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان قد عملت في هذا المجال أكثر من عشر سنوات.

وبعد ذلك اعتصمت بالاهتمام باعمال أكبر الصناعي وهو البديل للحجر الطبيعي وأنشئت هذه الشركة تحت اسم شركت عادل الزئبق وشركت حسن الزئبق للحجر الصناعي، وتوسعت في هذا المجال حيث أصبح لها القدرة على تصميم أكبر بأشكال عدة حسب رغبة أصحاب البناء والطهوسين، حيث أصبح لدينا العديد من النماذج الجملت والطخارة من أكبر الصناعي، وبصفتنا منفذين للأبتيت اختصاصنا بتوريد وتركيب حجر صناعي لزوايا وشبابيك مدينت المجد والإسكانات، ومن اعمال الشركة تنفيذ وتركيب حجر صناعي طيات عدة للقوافط المسلخت الأرديت، والتابع لشركت تعمر كما قمنا بتركيب حجر صناعي طيات عدة للقوافط المسلخت الأرديت، وعدد كبير من مباني في عمان والرقاء ومن هنا أصبح لنا أكبرة أكبرة في التخصص بتشكيل أكبر الصناعي وطرق تركيب خارجي وداعلي.

مكونات الحجر الصناعي

الاستخدامات

يتم تصنيع الحجر الصناعي من مواد أولية، وهي :-

1. رمل ناعم مصنع من مواد صلبة أو سائلاً
2. حصي كسر رخام أو حجر عجلون بنجر مثالي للجبيبات
3. اسمنت مخصص مواصفاته عالية
4. مواد ملونة
5. خيط JRC في حالة الط
6. مواد عازلة للرطوبة
7. مواد ملونة للصلاية
8. مواد مثبته للوس.

يستخدم أكبر الصناعي كبديل للحجر الطبيعي ومواصفات أعلى من حيث الشكل والمانتة ويستخدم للبناء الداعلي بديكورات خيلت وبذلك يتم استخدام كبديل في الديكورات الداعلية وأكارجيت، ونظراً لعدم امتصاص الماء فيتم استخدامت للأحواض الرراعية والنوافر والشلالات.

طرق التركيب

- يتم تركيب الاسمنت على الجدران المقصورة عشت أو على الطوب مباشرة وقيل التركيب يتم رشن الجدران باء وكذلك أكبر.
- لا ينصح بتركيب أكبر على ألواح الناعم أو على الدهان.
- يتم التركيب من قبل فني تركيب أو فني بلاط جدران.

المميزات

- عمره طويل ولا يحتاج للصيانة وذلك للتدرج المثالي للمواد الداعلي في التصنيع
- ألوان جذابة وثابتة وذلك لاستخدام اللون الطبيعي وحسب ذوق أصحاب العمل
- لا ينصح طاء حتى في أقصى الظروف المناخية حيث أن درجة امتصاص الماء لا تذكر.
- عازل جيد للرطوبة ولا يتأثر بعوامل الطقس داخل وخارج البناء.
- عالي التحمل ولا يكسر بسهولة.
- سهولة تركيب حيث أن أبعاده ومقاسات متقنة وبدون فتلان
- اقتصادي بالمقارنة مع أنواع أكبر الأخرى وذلك بتوفير أكثر من 50% من تكاليف البناء.





بناء تم تلييسه بالحجر الصناعي



بناء تم تلييسه بالحجر الصناعي



مقاطع من مدينة المجد قامت الشركة بتلييس أجزء الصناعي حول الشبايك
و زوايا العمارات للمرحلة الأولى و عدد 56 عمارة



بناء يتم تلبسة بالحجر الصناعي - تركيب شركة الرعي للحجر الصناعي - الموقع غريسا



تلبسة الحجر الصناعي لروايا و شبايلك عمارة السيد احمد - تركيب شركة الرعي للحجر الصناعي
الموقع جبل النصر



طوب ملبس بالحجر الصناعي



عمارة السيد علاء في مرحلة تليبينس أكبر الصناعي للكرانشن أكبر - تركيب شركة الرعي للبحر الصناعي



عمارة ملبست بالبحر الصناعي - تركيب شركة الرعي للبحر الصناعي - الموقع الكالدريث



بناء قيد الانشاء يتم تركيب الحجر الصناعي له من قبل شركة الرعي
الموقع : استيراد عمان - حي الجندري



1

مطبات مبور

Size 60 X 40 cm



2

حب الرمان

Size 60X30cm



3

مفجر

Size 50X25cm



4

مبور مسبح سعودي

Size 50X25cm



5

مدرالك نافر

Size 60X30cm



6

مسمسم سادة

Size 60X30cm



7

مبور خشيم

Size 60X40cm



8

مبور قطري

Size 60X30cm



9

مفجر

Size 60X40cm



10

مفرز ناعم

Size 50X30cm



11

مسمسم برمك و شطفت

Size 60X30cm



12

مقسم مسبح

Size 60X30cm



13

مفرز خشيم

Size 60X30cm



14

مبور برمك و شطفت

Size 60X30cm



15

مفجر

Size 60X10cm



18

عكاز

Size 60X30 cm



17

مشط

Size 23X60 cm



16

مشط

Size 23X53 cm



21

مفلح مربعك

Size 60X30 cm



20

عكاز مطبق

Size 50X25 cm



19

مبوز مقطع

Size 60X25 cm



24

عشبي

Size 63X18 cm



23

حجر زاوية مشبك

Size 50X25 cm



22

Size 60X46 cm



27

عشوائي

Size 40X40 cm



26

لهربي

Size 30X30 cm



25

مكس

Size 50X30 cm



30

مقسم مقسم

Size 46X30 cm



29

بسم الله مشاء الله

Size 40X60 cm



28

مفلح

Size 60X30 cm



33

منهل

Size 32X30 cm



32

عكاز

Size 52X40 cm



31

زاوية خيز مسمسم

Size 30X40 cm



36

خيز مكسر

Size 32X30 cm



35

مربعات مفرز

Size 60X40 cm



34

زاوية خيز مقعر

Size 30X40 cm



39

خيزون

Size 50X25 cm



38

مسلسل

Size 60X30 cm



37

مكروس

Size 60X30 cm



42

مربعات

Size 60X16 cm



41

وردة شال

Size 40X40 cm



40

وردة بيت

Size 40X40 cm



45

زاوية اسلامي

Size 35X35 cm



44

اسلامي

Size 60X25 cm



43

قوس اسلامي

Size 60X25 cm



48

مسمسم ارضي

Size 30X30 cm



47

كرنيش تاج عمارة

Size 50X30 cm



46

كرنيش زاوية تاج عمارة



51

قاعدة روماني

Size 23X30 cm



50

تاج روماني

Size 23X30 cm



49

شرفش

Size 36X33 cm



54

اسلامي

Size 60X30 cm



53

اسلامي زاوية

Size 23X23 cm



52

بردايت

Size 60X30 cm



57

فراشي

Size 50x20 cm



56

كرنيش

Size 35X20 cm



55

زاوية كرنش

Size 33X33 cm



60

كرنيش مسطح

Size 50X15 cm



59

اسلامي

Size 50X14 cm



58

كرنيش شبك

Size 27X126 cm



63

روماني

Size 60X19cm



62

وردة فزائشي ثلاثية

Size 60X30 cm



61

تاج

Size 25X30 cm



66

اسلامي مشبك

Size 60X30cm



65

حلزون دوائر

Size 60X30 cm



64

زاوية فزائشي

Size 20X20cm



69

كرنيش

Size 30X20cm



68

دمشقي

Size 60X25cm



67

بيانو

Size 60X17cm



72

زاوية روماني

Size 30X30cm



71

تاج

Size 20X20cm



70

وردة

Size 60X30cm



75

زاوية بيانو



74

زاوية ملسن

Size 26X26cm



73

قوس ملسن

Size 50X15cm



77

عمود بارتفاع 550



76

قوار سداسي



79

الحواض زراعية حجم كبير



78

اعمدة بالوان و اشكال متنوعة



81

سناندر - مرآة



80

خوض سلك كبير 35X100
خوض سلك صغيرة 35X30



83

نافورة بعدة احجام و عدة اشكال



82

خوض وردة بعدة مقاسات

و يوجد لدينا تشكيلات واسعت من الاخواض الزراعية و النوافير و حجارة الشلالات و المواقف